

Manifestación de los síntomas del TDAH en niños y adultos¹

Dimensión de los síntomas

Infancia



Hiperactividad

- Correr, trepar, saltar
- Inquietud
- Levantarse de la silla
- Hablar en exceso

Inatención

- Ensoñación
- Parece que no escucha
- Errores por descuido
- Trabaja despacio
- Escasa comprensión lectora
- Tareas incompletas

Impulsividad

- No espera su turno
- Interrumpe a los demás
- Responde sin pensar
- No sigue las instrucciones
- Ataques de ira

Edad adulta



- Conducir a gran velocidad
- Dificultad para esperar en una cola
- Incapacidad para relajarse
- Inquietud
- Hablar en exceso
- Impaciencia
- Procrastinación
- Llega tarde o no acude a las citas
- Errores por descuido
- Desorganización
- Olvidos
- Pérdida de objetos como llaves, gafas
- Accidentes de tráfico y multas
- Impulsividad verbal
- Dejar trabajos
- Empezar múltiples proyectos
- Promiscuidad
- Ataques de ira
- Compras impulsivas

1. Goodman DW, Lasser RA, Babcock T, et al. Managing ADHD across the lifespan in the primary care setting. Postgrad Med. 2011 Sep;123(5):14-26.